

Key	Samenvatting	Type aanpassing	Omschrijving
SAM-446	Oorspronkelijk koppelnummer gebruiken voor SBG bestand	Nieuwe functionaliteit	Mogelijk wilt u het oorspronkelijk uit het EPD doorgegeven koppelnummer gebruiken voor de SBG-aanlevering, om aan te sluiten bij eerdere aanleveringen. Dit laatste is het geval wanneer gekoppeld moet worden op BSN omdat het EPD koppelnummer niet in het ROM-systeem is geregistreerd. Via parameter 4.10 kan worden aangegeven dat het oorspronkelijk koppelnummer moet worden gebruikt.
SAM-451	Mogelijkheid om zorgdomein niet te versturen naar SBG	Verbetering	Bij Zorgdomeinen kan men via 'Versturen naar SBG' aangeven, of Zorgtrajecten met dit Zorgdomein in het SBG-bestand opgenomen mogen worden.
SAM-385	Indeling DIS bestand veranderen	Verbetering	De indeling van het DIS-bestand is veranderd per 1-1-2015. Er worden bijvoorbeeld velden verschoven van positie of van bestand. De SBG-attributen zijn toegevoegd. SAM kan zowel de oude (6.0) als de nieuwe (7.0) versie inlezen.
SAM-417	Wijzigen naamgeving meetinstrumenten, items, zorgdomeinen en trajecttypes	Verbetering	Bij het aanleveren kunnen de namen van meetinstrumenten, items, zorgdomeinen en trajecttypes automatisch gewijzigd worden op basis van regels. Dit is nuttig in het geval dat de aangeleverde gegevens onjuiste naamgevingen bevatten.
SAM-418	Onjuiste informatie op werkljsten	Verbetering	Wanneer een meting wordt gevonden nabij de laatste sessiedatum of de te verwachten einddatum (een jaar na de startdatum), die als geldige nameting kan worden gezien zodra het traject is afgesloten, dan verschijnt het traject niet meer op de werkljst 'respons', tenzij nog een nameting wordt verwacht voor een ander meetinstrument. Dan wordt het meetinstrument voor de geldige nameting echter niet meer vermeld bij 'Te gebruiken meetinstrumenten'. Is het andere meetinstrument niet voor een verplicht meetdomein en de geldige nameting wel, dan wordt het traject alsnog niet op de werkljst geplaatst.

Key	Samenvatting	Type aanpassing	Omschrijving
SAM-427	RC/CO standaard aanmaken met fictieve percentages	Verbetering	Voor elk meetinstrument is een standaard Reliable Change (RC) en Cut off (CO) gedefinieerd. De berekeningen van SAM Zorgeffect blijven over de oorspronkelijke waarden gaan. Deze zijn nu standaard gevuld met 5% (RC) van het verschil tussen maximum- en minimumscore en als CO 40% van het maximum.
SAM-430	SBG MDS: SBG Dataprotocol Bijlage A MDS 20150101	Analyse	<p>De minimale dataset van SBG is op enkele punten gewijzigd (document SBG Dataprotocol Bijlage A Minimale Dataset 20150101):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het meetinstrument 'HKT30' wordt 'HKT-R'. Dit zijn twee verschillende meetinstrumenten. HKT-R is toegevoegd. - De meetinstrumenten 'SDQ-T', 'C-TRF' en 'TRF' voor Kinderen en Jeugd zijn verwijderd. Deze blijven aanwezig in verband met het kunnen koppelen van oude data. Echter, deze worden niet meer verstuurd naar SBG. - De meetinstrumenten 'Mate1', 'EUASI-gebr', 'ASI-gebr voor Verslaving Cure en Verslaving Care' zijn verwijderd. Deze blijven aanwezig in verband met het kunnen koppelen van oude data. Echter, deze worden niet meer verstuurd naar SBG. - Het meetinstrument 'SSCQ voor Psychogeriatric' is verwijderd. Deze blijven aanwezig in verband met het kunnen koppelen van oude data. Echter, deze worden niet meer verstuurd naar SBG. - Het meetinstrument 'MiddelenMatrix voor Verslaving cure en Verslaving care' (en score instructie) is toegevoegd als vervanging voor MATE1. - Het primair meetdomein 'Functioneren voor Gerontopsychiatrie' is toegevoegd.

Key	Samenvatting	Type aanpassing	Omschrijving
SAM-433	SBG MDS: SBG Handboek aanleveren bij SBG 20150101	Analyse	<p>Het SBG Handboek voor het aanleveren is op enkele punten gewijzigd (document SBG Handboek Aanleveren bij SBG 20150101):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bij de vervolg-DBC's zijn de peildata anders dan bij de initiële DBC's (dichtstbijzijnde behandelsessie in plaats van de startdatum). SAM houdt hier rekening mee, maar de EPD-leverancier moet dit in de aan SAM aangeleverde gegevens aanpassen. - De klant moet zelf bepalen (eventueel in overleg met de implementatieconsultant), wanneer men wil overstappen naar de nieuwe koppelregels. - Bij het zorgdomein Dyslexie (code 41) wordt het Opleidingsniveau altijd ingevuld met de waarde '20' (Primair onderwijs). Dit gebeurt bij het aanmaken van het SBG-bestand.
SAM-437	Locatiecode bepalen op basis van Behandelaar	Nieuwe functionaliteit	Door middel van het inlezen van een Excelbestand met behandelaars en locatiecodes kunnen bij alle zorgtrajecten de juiste locatiecodes worden ingevuld.
SAM-441	Aanpassing koppelen met betrekking tot EPA zorgdomein	Verbetering	<p>In verband met het wijzigen van koppelregels door SBG met betrekking tot het zorgdomein 'Volwassenen EPA' wordt alle functionaliteit die specifiek gericht is op het anders behandelen van zorgdomeincode '01' aangepast.</p> <p>Er wordt niet meer naar zorgdomeincode '01' gekeken, maar naar het attribuut 'Datums gebruikt voor koppelen', om te bepalen of een meting ofwel op start- en einddatum, ofwel op eerste- en laatste sessiedatum gekoppeld moet worden.</p> <p>Dit heeft invloed op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koppelen - Werklijsten en enkele andere rapporten - Zorgmonitor Respons

Key	Samenvatting	Type aanpassing	Omschrijving
SAM-445	DBC-traject gaat niet mee met SBG-bestand, wanneer start- en einddatum gelijk zijn	Bug	Behandeltrajecten waarvan de einddatum gelijk is aan de startdatum worden nu ook in het SBG-bestand opgenomen.
SAM-447	Standaardwaarde voor locatiecode bij import	Verbetering	In het beheermenu kan via parameter 2.14 een standaardwaarde worden opgegeven voor de locatiecode, wanneer deze niet is opgenomen in het inleesbestand.
SAM-453	Afspraken voor de transitie van zorgdomein Kinderen en Jeugd	Verbetering	Voor alle werklijsten behalve Casemix geldt dat via de parameter 5.16 kan worden aangegeven of behandeltrajecten van het zorgdomein 'Kinderen en Jeugd' (code 04) die zijn beëindigd op 31-12-2014 of zijn gestart op 1-1-2015, op de werklijst mogen verschijnen. Tevens worden deze niet meegeteld in het 'Resultaat koppelen EPD en ROM' (overzicht na koppelen of rapportage).
SAM-459	Meetdomein: zoeken op DJI parameter werkt niet	Bug	Het zoeken op veld 'Rubriek op DJI rapportage' werkte niet goed (alles werd getoond) en is gecorrigeerd.
SAM-464	Upload klantbestanden via SAM applicatie	Verbetering	Er is nu de mogelijkheid om binnen SAM bestanden uit te wisselen tussen klant en InfinitCare via de Uploader-functie in het Beheer-menu. Deze vervangt de (separate) SAM Uploader.
SAM-462	Onjuiste prestatiecode staat bij controle waarde niet op fel rood, maar er wordt wel een validatiefout gegeven bij het maken van het SBG-bestand	Bug	Wanneer prestatiecoderingen onjuist zijn, worden deze ook niet aangeleverd aan SBG.